



LP	NAZWA	WYMIARY /cm/ a x b x c x h	MOC kW	Ceny detaliczne PLN	
				UKŁAD OTWARTY	UKŁAD ZAMKNIĘTY / z węzownicą /
1.	Kominek Max	83x53x54,5x103	<b>22</b>	<b>6 900,00</b>	<b>7 200,00</b>
2.	Kominek Iskierka LUX Ramka płaska	75 x 56 x 58 x 104	<b>19</b>	<b>5 900,00</b>	<b>6 200,00</b>
3.	Kominek Panorama LUX Ramka półokrągła	75 x 64 x 58 x 104	<b>19</b>	<b>6 900,00</b>	<b>7 200,00</b>
4.	Kominek Iskierka LUX Ramka płaska	75 x 71 x 58 x 109	<b>32</b>	<b>6 900,00</b>	<b>7 200,00</b>
5.	Kominek Panorama LUX Ramka półokrągła	75 x 79 x 58 109	<b>32</b>	<b>7 900,00</b>	<b>8 200,00</b>
6.	Kominek Iskierka LUX Dwustronny Ramka płaska	75 x 92 x 58 x 104	<b>30</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 700,00</b>
7.	Kominek Panorama LUX Dwustronny Ramka półokrągła	75 x 108 x 58 x 104	<b>30</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 500,00</b>

### Wyposażenie standardowe :

- System Czystej Szyby System Dopalania Spalin
- integralnie wmontowany szyber /regulowana przepustnica spalin/
- króciec dolotu powietrza fi 100 /doprowadza powietrze z zewnątrz budynku do procesu spalania/
- zaczepy do montażu regulowanych nóg
- dwukierunkowe podejście i wyjście podłączenia wody w płaszczu wodnym



# CENNIK KOMINKÓW STANDARD



LP	NAZWA	WYMIARY /cm/ a x b x c x h	MOC kW	Ceny detaliczne PLN	
				UKŁAD OTWARTY	UKŁAD ZAMKNIĘTY / z węzownicą /
1.	Kominek Iskierka II Ramka Stalowa	48 x 47 x 40,5 x 61	11	2 950,00	-----
2.	Kominek Iskierka II Wolnostojący	50 x 52 x 110	11	4 900,00	-----
3.	Kominek Iskierka Ramka żeliwna płaska	69 x 55 x 55 x 104	19	4 900,00	5 200,00
4.	Kominek Panorama Ramka żeliwna półokrągła	73 x 62 x 60 x 104	19	5 900,00	6 200,00
5.	Kominek Iskierka Ramka żeliwna płaska	69 x 70 x 55 x 109	32	5 900,00	6 200,00
6.	Kominek Panorama Ramka żeliwna półokrągła	73 x 77 x 60 x 109	32	7 000,00	7 300,00
7.	Kominek Iskierka 2- s żeliwna płaska	69 x 90 x 55 x 104	30	10 500,00	10 800,00
8.	Kominek Panorama 2-s żeliwna półokrągła	73 x 103 x 60 x 104	30	11 200,00	11 500,00

## Wyposażenie standardowe :

- System Czystej Szyby
- System Dopalania Spalin
- integralnie wmontowany szyber /regulowana przepustnica spalin/
- króciec dolotu powietrza fi 100 /doprowadza powietrze z zewnątrz budynku do procesu spalania/
- zaczepy do montażu regulowanych nóg
- dwukierunkowe podejście i wyjście podłączenia wody w płaszczu wodnym



## KOMINKI BEZ POPIELNIKA



LP	NAZWA	WYMIARY /cm/ a x b x c x h	MOC kW	Ceny detaliczne PLN	
				UKŁAD OTWARTY	UKŁAD ZAMKNIĘTY / z węzownicą /
1.	KOMINEK 15 kW	48 x 47 x 40,5 x 61	15	5 650,00	5 950,00
2.	KOMINEK GILOTYNA	50 x 52 x 110	15	9 000,00	9 300,00
3.	KOMINEK NAROŻNY	69 x 55 x 55 x 104	15	11 000,00	11 300,00

### Wyposażenie standardowe :

- System Czystej Szyby
- System Dopalania Spalin
- króciec dolotu powietrza fi 100 /doprowadza powietrze z zewnątrz budynku do procesu spalania/
- zaczepy do montażu regulowanych nóg
- wnętrze z paneli i kształtek ogniotrwałych z wermikulitu



33-300 Nowy Sącz, ul. Radziecka 39  
tel./fax. 018 443 41 32 www.inotec.pl [dorota@inotec.pl](mailto:dorota@inotec.pl)